



silverpeas

SILVERPEAS V5.1

RELEASE NOTE

Table des matières

1	Introduction.....	3
2	GED - Extension du « voir aussi ».....	4
3	GED - Fichiers Réutilisables.....	6
4	GED - Lexique de définitions.....	8
5	GED - Évolutions mineures.....	9
6	Forum – Modération à priori.....	10
7	Gestionnaire de ressources - Validation des réservations.....	11
8	Annuaire de contacts - Colonnes paramétrables.....	14
9	Almanach – Évolutions mineures.....	16
10	Enquêtes - Évolutions mineures.....	17
11	Notifications - Éléments envoyés.....	19
12	Notifications - Gestion multicanal.....	20
13	Notifications - Destinataires connus.....	21
14	Moteur de recherche - Navigation par facettes.....	22
15	Moteur de recherche - Nouveaux critères de tri.....	24
16	Moteur de recherche – Nouveaux critères de recherche.....	25
17	Recherche PDC - Critères de tri.....	26
18	Formulaires XML - Taille des images.....	27
19	Anomalies corrigées.....	28
20	Installation.....	29

1 INTRODUCTION

Cinq semaines après la sortie de Silverpeas 5.0, toute l'équipe est heureuse de vous annoncer la disponibilité de Silverpeas 5.1. Cette nouvelle version propose de nombreuses nouveautés que ce soit sur les composants ou sur le cœur de la plateforme. Une grande partie de ces évolutions a été réalisé dans le cadre de nouveaux projets et répondent donc à de réels besoins de nos clients.

Pas moins de sept nouveautés sont proposées sur le composant de gestion documentaire. Les composants « Forum » et «Réservation de ressources » s'enrichissent de fonctionnalités clés. Le moteur de recherche propose une navigation par facettes pour rendre son utilisation encore plus fonctionnelle et ergonomique. Ces nouveautés et toutes les autres sont décrites en détail dans ce document.

Silverpeas v5.1 corrige évidemment un certain nombre d'anomalies listées à la fin du document.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et une agréable découverte des nouveautés de Silverpeas v5.1. Toute l'équipe Silverpeas est à votre disposition pour répondre à vos questions.

Patrick Schambel, Président Directeur Général	Fadi-Pierre Singer, Responsable commercial	Laurent Loiseau, Directeur projets	Nicolas Eysseric, Directeur R&D
--	---	--	---

2 GED - EXTENSION DU « VOIR AUSSI »

2.1 FONCTIONNALITÉ

Avant Silverpeas v5.1, l'onglet "Voir aussi" des publications permettait de lier une publication à une ou plusieurs autres publications du même composant « Theme tracker ».

Avec Silverpeas 5.1, l'évolution réalisée permet maintenant de lier une publication à n'importe quelles publications accessibles en lecture par le rédacteur et cela quelque soit leurs localisations. A cette occasion, une nouvelle interface de gestion des liens a été réalisée. Elle est composée de deux parties :


- une première permet de naviguer au sein du plan du site (espaces, sous espaces, composants et thèmes),
- une seconde permet de sélectionner/dé-sélectionner une publication.

Chaque fois qu'un utilisateur sélectionne/dé-sélectionne une publication son choix est automatiquement stocké en mémoire, ce qui lui permet de naviguer dans l'arborescence sans perdre les choix précédemment réalisés. Ce n'est que lors du clic sur le bouton « Référencer » que les liens vers les autres publications sont mis à jour.


L'onglet « Voir aussi » a également été enrichi. **Dans le menu déroulant, on peut maintenant sélectionner l'option « Référencée par » qui permet de visualiser les publications qui référencent la publication courante.**

2.2 CAPTURES D'ÉCRAN

La capture ci-dessous présente l'interface de navigation et de sélection :



Il est désormais possible de consulter les publications qui référencent la publication courante :



2.3 PARAMÉTRAGE

Le fichier `com/stratelia/webactiv/kmelia/settings/kmeliaSettings.properties` contient deux paramètres permettant de modifier le comportement par défaut de l'interface de sélection des publications :

- *linkManagerSortByPubId* permet de trier les publications par ordre croissant de leur identifiant
- *linkManagerShowPubId* permet d'afficher les identifiants des publications avant leur titre

3 GED - FICHIERS RÉUTILISABLES

3.1 FONCTIONNALITÉ

Silverpeas propose déjà la fonction d'« images réutilisables » qui permet d'insérer facilement des images provenant du composant « Galerie d'images » dans des contenus riches via l'éditeur Wysiwyg.

Silverpeas v5.1 permet de faire la même chose avec des fichiers. **Cette nouvelle fonctionnalité permet d'insérer facilement des liens vers des pièces jointes dans le contenu riche des publications.** Le composant qui joue le rôle de banque de fichiers est le composant « Theme Tracker » dont le nouveau paramètre « Fichiers réutilisables » a été activé. Ce composant est ainsi identifié comme étant un espace de stockage de fichiers réutilisables.


La possibilité d'ajouter un lien dans une publication vers une ou plusieurs pièces jointes est accessible au travers de l'éditeur Wysiwyg. Lorsqu'au moins une banque de fichier existe, un menu déroulant apparaît dans la partie supérieure de l'éditeur Wysiwyg. Ce menu liste tous les composants identifiés comme une banque de fichiers. Le choix d'une banque de fichiers provoque l'ouverture d'une nouvelle fenêtre. L'utilisateur peut naviguer dans les différents thèmes afin de visualiser les pièces jointes s'y trouvant. Un clic de la souris sur une pièce jointe provoque les actions suivantes :

- Le système ferme la fenêtre,
- Le système insère un lien avec le pictogramme correspondant au type de fichier ainsi qu'un libellé dans le contenu de l'éditeur Wysiwyg.

Cette fonctionnalité permet d'utiliser un même fichier dans différentes publications.

3.2 CAPTURES D'ÉCRAN

Au moins, un composant est utilisé comme une « banque de fichiers », la liste déroulante « Banques de fichiers » apparaît dans l'éditeur Wysiwyg :




La sélection d'une banque de fichiers permet de naviguer dans son arborescence :



La sélection d'un fichier insère le lien vers le fichier dans l'éditeur Wysiwyg :



Le fichier est maintenant facilement téléchargeable depuis le contenu de la publication :



3.3 PARAMÉTRAGE

Il est possible de paramétrer les informations visibles dans la fenêtre de sélection des pièces jointes. Par défaut, ne sont affichés que le titre et la description des publications ainsi que le titre et l'icône des pièces jointes. Pour afficher d'autres informations, le fichier `com/stratelia/webactiv/kmelia/settings/kmeliaSettings.properties` doit être modifié. Deux paramètres influent sur les informations affichées :

- `fileStorageShowExtraInfoPub`, à `true` permet d'afficher des informations complémentaires des publications (auteur, date de parution)
- `fileStorageShowExtraInfoAttachment`, à `true` permet d'afficher des informations complémentaires des pièces jointes (taille du fichier, durée de téléchargement)

4 GED - LEXIQUE DE DÉFINITIONS

4.1 FONCTIONNALITÉ

Lors de la visualisation d'une publication, **l'utilisateur peut consulter « in situ » les définitions des mots de la publication contenus dans un lexique associé.** Un composant « Theme Tracker » peut maintenant être associé à un axe du plan de classement, afin que ce dernier soit utilisé comme un lexique de termes. Lors de l'affichage d'une publication, les termes de la publication contenus dans le lexique sont mis en surbrillance. Si l'utilisateur survole un de ces termes, la définition associée apparaît dans une info-bulle.

4.2 CAPTURES D'ÉCRAN

The screenshot shows a document titled "Le « java Framework » (java 2 Platform) est composé de trois éditions, destinées à des usages différents :". It lists three editions: J2ME (Micro Edition), J2SE (Standard Edition), and J2EE (Enterprise Edition). A tooltip is visible over the word "applications" in the text, defining it as "Les applications sont les outils qui nous permettent de tout faire sur un ordinateur. Les traitements de texte, les tableurs, les navigateurs Web sont des applications (synonymes : Logiciel et Programme)." The document also includes sections for "Introduction à J2EE" and "J2EE (java 2 Enterprise Edition) est une norme proposée par la société Sun, portée par un consortium de sociétés internationales, visant à définir un standard de développement d' applications d'entreprises multi-niveaux, basées sur des composants."

4.3 PARAMÉTRAGE

Un nouveau paramètre « Lexique » permet de définir l'identifiant de l'axe du Plan de classement à utiliser.

La surbrillance des mots et l'affichage de l'info-bulle sont personnalisables par le biais d'une feuille de style pour le premier point (fichier pubHighlight.css) et par la modification d'une fonction Javascript pour le second (glossaryHighlight.js).

Le paramètre *highlightFirstOccurence* du fichier kmeliaSettings.properties permet de déterminer si la surbrillance s'applique à toutes les occurrences d'un terme trouvé dans une publication ou seulement à la première.

5 GED - ÉVOLUTIONS MINEURES

5.1 NOTIFICATIONS SUR MODIFICATIONS

Avec Silverpeas 5.1, les utilisateurs abonnés à un thème seront avertis lors de chaque modification d'une publication située dans l'un des thèmes auxquels ils sont abonnés. Auparavant, seule la création d'une publication générait une notification d'abonnement.

5.2 MODÈLES SUR CHAQUE THÈME

L'opération « Choix des modèles utilisables » est désormais accessible dans tous les thèmes où l'utilisateur est gestionnaire. Si sur un thème les modèles utilisables ne sont pas définis alors les modèles utilisables du thème parent s'appliqueront.

5.3 TRI DES PUBLICATIONS PAR DATE DE CRÉATION

Il est maintenant possible de trier les publications d'un thème selon leur date de création. Lorsque ce tri est utilisé, la date affichée sous le titre de la publication est la date de création. Auparavant, le tri sur la date ne s'appliquait que sur la date de dernière modification.

5.4 DERNIÈRES VERSIONS PUBLIQUES ACCESSIBLES SEULEMENT

Actuellement et par défaut, toutes les versions d'un fichier joint sont disponibles pour un lecteur grâce au lien « Toutes les versions... » situé sous le fichier. Désormais, il est possible de ne pas afficher ce lien pour les lecteurs. Ainsi, seule la dernière version publique du fichier est accessible.


Pour pouvoir masquer ce lien, le paramètre « hideAllVersionsLink » doit être ajouté au fichier kmelia.xml du répertoire SILVERPEAS_HOME/xmlComponents.

6 FORUM – MODÉRATION À PRIORI

Auparavant, avec Silverpeas v5.0, la modération des messages par les modérateurs était réalisée exclusivement à posteriori. Une fois le message posté, il est visible automatiquement dans le forum. Le modérateur peut alors, au cours de ses consultations, s'il détecte un message « non conforme », le supprimer. On parle de modération « à posteriori ». **Silverpeas v5.1 offre une modération « à priori », c'est à dire que les messages sont visibles uniquement après validation par l'un des modérateurs.** Dès qu'un message est posté, les modérateurs du forum sont avertis qu'un nouveau message doit être validé. Une fois ce message validé, il est alors visible par tous les utilisateurs.

Désormais chaque message possède un état. A la création d'un message par un participant, celui-ci passe dans l'état « A valider » et une notification est automatiquement envoyée à tous les modérateurs du forum. Cette notification contient un lien vers le message. S'il n'y a pas de modérateur sur un forum, celui-ci n'est pas soumis à modération et les messages sont automatiquement visibles par l'ensemble des utilisateurs. Les modérateurs et les gestionnaires ne sont pas soumis à modération. Leurs messages passent automatiquement dans l'état « Validé ».

Dans un forum, pour les modérateurs, l'état de chaque message est clairement identifié.



Le modérateur peut facilement valider ou refuser chaque message :



Un message refusé par le modérateur passe dans l'état « Refusé ». Il n'est pas visible pour les utilisateurs. Le créateur du message a la possibilité de le supprimer ou de le modifier. La modification le remettra dans l'état « A valider ». Les gestionnaires et les modérateurs ont toujours la possibilité de supprimer ou modifier ce message. Le créateur du message reçoit une notification de la part du modérateur lui indiquant sa décision.

Si un utilisateur est abonné à un message, ce dernier reçoit une notification pour lui signaler un nouveau message uniquement lorsque celui-ci est validé. Sur les pages d'accueil (de la liste des forums et d'un forum), le nombre de messages est le nombre de messages validés. De la même façon, le dernier message est le dernier message validé.

7 GESTIONNAIRE DE RESSOURCES - VALIDATION DES RÉSERVATIONS

7.1 FONCTIONNALITÉ

Silverpeas v5.1 propose de manière optionnelle la validation des ressources d'une réservation. **Il est désormais possible de définir des responsables de ressources qui devront valider ou refuser la réservation des ressources dont ils ont la responsabilité.**

Dès qu'une réservation est faite, les responsables des ressources concernées sont notifiés et doivent valider ou pas la réservation. Une réservation est considérée comme validée lorsque toutes les ressources qui la composent sont validées. A l'inverse, une réservation est refusée dès qu'une ressource est refusée.

Une ressource en attente de validation est temporairement considérée comme réservée. Elle n'est donc plus disponible sur la période de réservation. Elle sera de nouveau disponible si sa réservation est refusée.

7.1.1 Pour les demandeurs...

Lors de la création d'une réservation, l'utilisateur réserve un certain nombre de ressources. Parmi ces ressources, certaines peuvent être soumises à validation. A tout moment, le demandeur peut visualiser l'état de validation de chaque ressource réservée. Les ressources en attente de validation apparaissent en rouge et celles refusées en gris.

espace de tests > Gestion de ressources > Récapitulatif de la réservation Opérations ▼

Evènement :	Réunion mensuelle	Ressources réservées :	portable
Date de début :	02/04/2010 10:00		salle centrale
Date de fin :	02/04/2010 20:00		rétroprojecteur
Réservé par :	Stéphanie FARIELLO		
Créé le :	01/04/2010 09:08		
Modifié le :	18/05/2010 12:00		
Raison de la réservation :			
Lieu de la réservation :			

Les ressources indiquées en rouge sont en attente de validation.
Celles qui sont indiquées en gris ont été refusées.
Votre réservation sera validée lorsque toutes les ressources auront été validées.

[Retour au planning](#)

Lors de la validation définitive ou du refus de la réservation, le demandeur reçoit une notification indiquant l'état de cette dernière.

7.1.2 Pour les responsables...

Une fois la réservation créée, le(s) responsable(s) de chaque ressource réservée sont notifié(s) afin de valider ou non sa réservation. Si le créateur de la réservation est aussi responsable d'une ressource utilisée, cette dernière est automatiquement validée et aucune notification n'est envoyée aux autres responsables éventuels.

A la modification de la réservation, les états des ressources associées sont recalculés de la façon suivante :

- si les dates de la réservation ne sont pas changées,
 - pour les ressources actuelles : l'état n'est pas modifié

- pour les nouvelles ressources : l'état sera déterminé comme s'il s'agissait d'une nouvelle réservation.
- si les dates de la réservation sont modifiées,
 - pour toutes les ressources (actuelles et nouvelles) : l'état sera déterminé comme s'il s'agissait d'une nouvelle réservation.

Une notification est envoyée au(x) responsable(s) de la ressource seulement si l'état de cette dernière est modifié.

En tant que responsable de ressources, l'utilisateur dispose d'une opération "Réservations à valider" qui lui permet de voir toutes les réservations qui contiennent au moins une ressource dont il est responsable. Pour chaque ressource, les opérations de validation et de refus sont disponibles sur l'écran de visualisation de la réservation.

espace de tests > Gestion de ressources > Récapitulatif de la réservation

Evènement : Réunion mensuelle Date de début : 02/04/2010 10:00 Date de fin : 02/04/2010 20:00 Réservé par : Stéphanie FARIELLO Créé le : 01/04/2010 09:08 Modifié le : 18/05/2010 12:03 Raison de la réservation : Lieu de la réservation :	Ressources réservées : portable salle centrale ✔ rétroprojecteur ✘
Les ressources indiquées en rouge sont en attente de validation. Celles qui sont indiquées en gris ont été refusées. Votre réservation sera validée lorsque toutes les ressources auront été validées.	
Retour au planning	

7.1.3 Pour les gestionnaires...

Le gestionnaire est en charge de sélectionner les responsables de chaque ressource. Ces responsables sont à choisir parmi les utilisateurs du rôle « Responsables ». Sur une ressource, le gestionnaire dispose d'une opération "Sélectionner les responsables" qui lui permet via le panneau utilisateurs de choisir le(s) utilisateur(s) qu'il désigne comme responsable(s) de cette ressource.

espace de tests > Gestion de ressources > Modifier la ressource

Nom de la catégorie : lieux Nom : salle de réunion ■ Description : <input type="text"/> Réservable : <input checked="" type="checkbox"/> Responsable : Marie-Christine MARTIN (■ : Obligatoire)	Opérations ▼
Valider Annuler	

Le responsable n'est pas obligatoire pour une ressource, et une ressource peut contenir plusieurs responsables, dans ce cas, au moment de la réservation de la ressource, tous les responsables sont notifiés. Ils ont tous la possibilité de valider cette ressource.

7.2 PARAMÉTRAGE

Le nouveau rôle « Responsables » permet à l'administrateur et/ou au gestionnaire d'espace de sélectionner les utilisateurs chargés de valider les ressources réservées.

Attention ! Il n'y a pas d'héritage de droits entre le rôle « Gestionnaires » et le rôle « Responsables ». Si un gestionnaire doit être responsable d'au moins une ressource, il doit être affecter au rôle « Responsables » également.

8 ANNUAIRE DE CONTACTS - COLONNES PARAMÉTRABLES

8.1 FONCTIONNALITÉ

Actuellement, l'affichage des colonnes du tableau principal est paramétrable mais limité. Seul l'affichage des colonnes « Téléphone » et « Fax » est paramétrable. **Avec Silverpeas 5.1, il est possible d'afficher n'importe quelles données provenant de la fiche « identité » de l'utilisateur** (donnée standard ou provenant d'un annuaire LDAP).

8.2 CAPTURES D'ÉCRAN

Dans la capture ci-dessous, la colonne « Fax » a été masquée au profit de la colonne « Responsable » :

espace de tests > annuaire pages jaunes > Consultation Opérations ▼

Consultation Gestion

Tous les champs ▼ Rechercher Autre annuaire disponible... ▼ annuaire pages jaunes ▼

	Nom	Prénom	E-mail	Téléphone	Responsable
	Administrateur				
	CHABI	Bertrand			
	DUPONT	Paul	paul.dupont@orange.fr	04 76 70 21 45	Nicolas EYSSERIC
	DURAND	Bernard	bernard.durand@wanadoo.fr		
	DUTARTRE	Bernadette			
	DUVAL	Charlotte	charlotte.duval@wanadoo.fr		Paul DUPONT
	FARIELLO	Stéphanie	sfa@silverpeas.com	04 76 24 86 58	Nicolas EYSSERIC
	MARTIN	Marie-Christine			

8.3 PARAMÉTRAGE

Les paramètres suivants du fichier yellowpagesSettings.properties ne sont plus utilisés : *showFaxNumber*, *showContactIcon*, *showTelNumber*, *showEmail*.

Deux nouveaux paramètres ont été créés pour définir les colonnes à afficher :

- *columns* qui liste toutes les colonnes à afficher,
- *columns.domainId* qui permet de définir l'identifiant du domaine à partir duquel récupérer les données.

Exemple :

```
columns.domainId = 0
columns = icon,lastname,firstname,email,phone,domain.phone,domain.boss
```

Pour afficher une donnée provenant de la fiche utilisateur du domaine, il faut préfixer le nom de la donnée par « domain. » (exemple : domain.boss). Le nom des propriétés se trouvent dans le fichier properties associé au domaine. Par exemple, pour le domaine « Silverpeas », le fichier est domainSP.properties.

Le nom de la propriété est représenté de la façon suivante :

```
property_4.Name = boss  
property_4.Type = USERID  
property_4.MapParameter = boss
```

C'est la valeur du paramètre « property_X.Name » qui doit être récupéré.

9 ALMANACH – ÉVOLUTIONS MINEURES

9.1 PDF ANNUEL

Cette petite évolution permet de générer un fichier PDF qui reprend tous les événements de l'année courante.

10 ENQUÊTES - ÉVOLUTIONS MINEURES

10.1 COMMENTAIRES RATTACHÉS À LA PARTICIPATION

Actuellement, chaque utilisateur peut consulter les commentaires saisis lors de la participation grâce à l'onglet « Commentaires ». Chaque commentaire est nominatif ou anonyme.

Afin de pouvoir consulter le commentaire d'un participant en même temps que ses réponses, Silverpeas v5.1 affiche également le commentaire sur la page de visualisation de sa participation.

test > Enquête

Participation de : Jean-Marc DUMOND
Commentaire : ça dépend des vacances... ça dépend des années... ça dépend de l'humeur !!
Question n°1
■ <u>Votre avis sur les vacances :</u>
A la mer
A la montagne
j'aime bien les 2 !! 

10.2 RÉSULTATS VISIBLES SANS PARTICIPATION

Avec Silverpeas v5.0, le gestionnaire devait participer à l'enquête s'il voulait visualiser les résultats.

test > Enquête > Donnez nous votre avis ! Opérations ▼

Enquête Résultats Commentaires

Nom : Donnez nous votre avis !
Date de création : 23/04/2010
Ouvert du : 23/04/2010
Nombre de participants : 3
Nombre d'inscrits : 19
Taux de participation : 16 %

Question n°1 / 1

■ **Votre avis sur les vacances :**

A la mer
 A la montagne
 j'aime bien les 2 !!

Commentaires :

Commentaire anonyme :

Afin de lui offrir la possibilité de visualiser les résultats d'une enquête à tout moment sans pour autant y participer, Silverpeas v5.1 propose un nouvel onglet « Résultats ». Cet onglet est accessible uniquement pour les gestionnaires et seulement si ce dernier n'a pas encore répondu à l'enquête.

test > Enquête > Donnez nous votre avis ! Opérations ▼

Enquête Résultats Commentaires

Nom : Donnez nous votre avis !
Date de création : 23/04/2010
Ouvert du : 23/04/2010
Vue : Afficher la vue détaillée

Nombre de participants	Nombre d'inscrits	Taux de participation
3	19	16 %

Question n°1

■ **Votre avis sur les vacances :**

A la mer 67%

A la montagne 0%

j'aime bien les 2 !! 33%

10 sur 20

11 NOTIFICATIONS - ÉLÉMENTS ENVOYÉS

11.1 FONCTIONNALITÉ

Silverpeas v5.1 sauvegarde les notifications envoyées. **Toutes les notifications envoyées sont consultables depuis le nouvel onglet « Notifications envoyées »** du service « Mes notifications » de l'espace personnel.

Sur chaque notification envoyée, une icône de suppression est disponible. Il existe également une opération de suppression massive « Supprimer toutes mes notifications envoyées ».

11.2 CAPTURE D'ÉCRAN



Mes notifications > Boîte de réception

Opérations ▼

Boîte de notification Notifications envoyées Paramétrage

Date	Source	Sujet	Opération
16/04/2010	test - Documents	Notification	✖
16/04/2010	test - Documents	Notification	✖
16/04/2010	Notification manuelle	test notif	✖
16/04/2010	Notification manuelle	test	✖
19/04/2010	test - new !!	Notification	✖

12 NOTIFICATIONS - GESTION MULTICANAL

12.1 FONCTIONNALITÉ

Afin de pouvoir recevoir ses notifications de plusieurs manières, **l'utilisateur a maintenant la possibilité de choisir plusieurs canaux de notification**. Il peut, par exemple, être notifié par mail et par popup.

12.2 CAPTURES D'ÉCRAN

Par défaut	Canal	Contact	Opérations
<input checked="" type="checkbox"/>	<Affichage d'une fenêtre>	Charlotte DUVAL	⊕
<input type="checkbox"/>	<Boîte de notification>	Charlotte DUVAL	⊕
<input checked="" type="checkbox"/>	<Messagerie par défaut>	sfa@silverpeas.com	⊕
<input type="checkbox"/>	<Suppression automatique>		

Valider

12.3 PARAMÉTRAGE

Pour activer cette fonctionnalité, le paramètre *multiChannelNotification* du propriétés `notificationManagerSettings.properties` du répertoire `com/stratelia/silverpeas/notificationManager/settings` doit être égal à `true`.

13 NOTIFICATIONS - DESTINATAIRES CONNUS

13.1 FONCTIONNALITÉ

Cette évolution permet d'insérer le nom de tous les destinataires de la notification dans le corps de celle-ci. En tant que destinataire, cela permet évidemment de savoir si la notification a été envoyée à d'autres destinataires et lesquels.

13.2 CAPTURES D'ÉCRAN

Mes notifications

Date : 18/05/2010

Source : Notification manuelle

De : Stéphanie FARIELLO

Lien :

Sujet : Bonjour à tous

voici une notification manuelle envoyée à plusieurs personnes pour les tenir informés des nouveautés !

Ce message a été adressé à : Paul DUPONT, Jean-Marc DUMOND, Charlotte DUVAL

Supprimer Fermer

13.3 PARAMÉTRAGE

Par défaut, cette fonctionnalité n'est pas activée. Pour l'activer, le paramètre `addReceiversInBody` du fichier `properties` `com/stratelia/silverpeas/notificationManager/settings/notificationManagerSettings` doit être égal à `true`.

14 MOTEUR DE RECHERCHE - NAVIGATION PAR FACETTES

14.1 FONCTIONNALITÉ

La navigation par facettes permet de naviguer facilement et intuitivement dans les résultats d'une recherche. **Suite à une recherche, Silverpeas propose une vision globale des résultats répondant à la requête, sous forme d'une ventilation de ces réponses suivant divers critères (facettes) accompagnées du nombre d'occurrences.** Dans un premier temps, Silverpeas propose deux facettes : « Auteur » et « Service ».

Pour chaque facette, l'utilisateur peut sélectionner la facette « Auteur » et restreindre les résultats de sa recherche aux seules informations publiées par un auteur donné. La liste des valeurs d'une facette est triée par ordre décroissant du nombre d'occurrence. Tant qu'il demeure des résultats, l'utilisateur se voit proposer des restrictions successives sur les autres facettes, avec possibilité de retour en arrière.

14.2 CAPTURES D'ÉCRAN

Résultat de la recherche Opérations ▼

Résultats Simple Avancée Formulaires

Mots clés :

Nombre de résultats à afficher : triés par :

Tout sélectionner

1 - 10 / 68 réponses trouvées pour dév* java

☆☆☆☆ N°27 de Avril-Mai 2010 - Nicolas EYSSERIC (17/05/2010)
 - Java/Eclipse : Raccourcis clavier avec SWT StyledText
 - Android : La FAQ Android
 - NetBeans : Logiciel de test de Data Warehouse
 - PHP : Le développement de PHP6 est suspendu, quand reprendra-t-il ?
 - (X)HTML/CSS : Quake 2 en javascript grâce à HTML5
 - Dev. Web : Google lance le service de Remarketing qui permet de suivre l'internaute partout à travers le web
 - C/C++/GTK+ : Présentation de...
 Technique / Documents

☆☆☆☆ N°26 de Février-Mars 2010 - Nicolas EYSSERIC (15/03/2010)
 - Java/Eclipse Tutoriel AspectJ : création aspect LOG aspectJ page 2
 - PHP Facebook dévoile sa ré-écriture de PHP, HipHop traduit PHP en C++ puis le compile avec g++ page 9
 - (X)HTML/CSS Créer une galerie d'images avec :target page 16

Auteur

Nicolas EYSSERIC (23)
 Patrick SCHAMBEL (18)
 Philippe BAZART (12)
 (8)
 Alain PAYSANT (2)
 Christophe CORNU (2)
 David LESIMPLE (1)
 Yannick THIRION (1)
 Mathieu MIQUELOT (1)

Service

Documents (32)
 Web services, SOA (14)
 Softs & Utilitaires (9)
 Forum technique (5)
 Infrastructure (4)
 Roadmap Silverpeas (2)
 Bookmarks (1)
 Outils et informati... (1)

Résultat de la recherche Opérations ▼

Résultats Simple Avancée Formulaires

Mots clés :

Nombre de résultats à afficher : triés par :

Tout sélectionner

1 - 10 / 23 réponses trouvées pour dév* java

☆☆☆☆ N°27 de Avril-Mai 2010 - Nicolas EYSSERIC (17/05/2010)
 - Java/Eclipse : Raccourcis clavier avec SWT StyledText

Auteur

Nicolas EYSSERIC (23)

Service

Documents (19)
 Web services, SOA (2)
 Bookmarks (1)
 Softs & Utilitaires (1)

Résultat de la recherche Opérations ▼

Résultats Simple Avancée Formulaires

Mots clés :

Nombre de résultats à afficher : triés par :

Tout sélectionner

1 - 10 / 32 réponses trouvées pour dév* java

☆☆☆☆ N°27 de Avril-Mai 2010 - Nicolas EYSSERIC (17/05/2010)
- Java/Eclipse : Raccourcis clavier avec SWT StyledText

Auteur
Nicolas EYSSERIC (19)
Patrick SCHAMBEL (12)
David LESIMPLE (1)

Service
Documents (32)

Résultat de la recherche Opérations ▼

Résultats Simple Avancée Formulaires

Mots clés :

Nombre de résultats à afficher : triés par :

Tout sélectionner

2 réponses trouvées pour dév* java

☆☆☆☆ Intégration de webServices dans Silverpeas - Nicolas EYSSERIC (19/08/2005)

Auteur
Nicolas EYSSERIC (2)

Service
Web services, SOA (2)

14.3 PARAMÉTRAGE

La fonctionnalité est accessible automatiquement sans paramétrage. Il existe cependant quelques options de configuration. Ces paramètres sont situés dans le fichier `properties/com/stratelia/silverpeas/pdcPeas/settings/pdcPeasSettings.properties`.

Le premier paramètre permet de limiter le nombre de caractères de chaque valeur d'une facette. `searchengine.facet.max.length = 20` (par défaut).

Le second paramètre permet d'ignorer certains composants dans le calcul des facettes. `searchengine.facet.component.blacklist`. Attention, lorsque ce paramètre est renseigné, il y a évidemment une incohérence entre le nombre de résultats total dans la pagination et le nombre de résultats par valeur de filtre.

15 MOTEUR DE RECHERCHE - NOUVEAUX CRITÈRES DE TRI

15.1 FONCTIONNALITÉ

Deux nouveaux critères permettent de trier les résultats de recherche : « Date de dernière modification » et « Popularité ». Pour la popularité, seuls les résultats provenant de la GED sont compatibles avec ce tri. Le nombre de consultations pour chaque résultat est affiché uniquement lorsque ce tri est utilisé.

15.2 CAPTURES D'ÉCRAN

Résultat de la recherche

The screenshot displays the search interface with the following elements:

- Mots clés :** A search input field with a "Rechercher" button.
- Nombre de résultats à afficher :** A dropdown menu set to "10".
- triés par :** A dropdown menu set to "Popularité", with "ASC" and "DESC" buttons.
- Tout sélectionner :** An unchecked checkbox.
- 1 - 10 / 224 réponses trouvées** (Header for the results list)
- Results List:**
 - ★★★★★** **réglement intérieur** - Salima MAMMERY (08/01/2007)
réglement intérieur - MNO
 Consulté 349 fois
 Administratif / Documents officiels
 - ★★★★★** **Suivi clients et responsables de compte** - Laurent LOISEAU (27/04/2010)
Suivi des Silverpeas clients:
 - Environnement technique: OS, SGBD, JRE
 - Nombre d'utilisateurs
 - Patchs installés.
 Consulté 286 fois
 Chez Silverpeas / Documentation
 - ★★★★★** **Installation Environnement OpenSource** - Emmanuel HUGONNET (15/02/2010)
Document décrivant la mise en place de l'environnement OpenSource
 Consulté 162 fois
 Chez Silverpeas / Documentation
 - ★★★★★** **DEVO CADRES** - Salima MAMMERY (11/01/2008)
OBLIGATION MUTUELLE-PREVOYANCE 2008
 Consulté 158 fois
 Administratif / Documents officiels

16 MOTEUR DE RECHERCHE – NOUVEAUX CRITÈRES DE RECHERCHE

16.1 FONCTIONNALITÉ

Le moteur de recherche de Silverpeas v5.1 permet de faire une recherche restreinte sur la date de création et/ou de dernière modification. Ces deux critères peuvent être librement combinés.

16.2 CAPTURE D'ÉCRAN

The screenshot displays the search interface of Silverpeas v5.1. At the top, there is a header with the word "Recherche" on the left and "Opérations" with a dropdown arrow on the right. Below the header, there are four tabs: "Résultats", "Simple", "Avancée", and "Formulaires". The "Simple" tab is currently selected. The main search area contains several fields and options:

- Mots clés :** A text input field followed by a "Rechercher" button.
- Nombre de résultats à afficher :** A dropdown menu set to "10".
- triés par :** A dropdown menu set to "Pertinence", with "ASC" and "DESC" options.
- Espace :** A dropdown menu set to "Tous".
- Service :** A dropdown menu set to "Tous".
- Publieur :** A dropdown menu set to "Tous" with a user icon.
- Publié après le :** A date input field.
- et/ou avant le :** A date input field.
- Modifié après le :** A date input field.
- et/ou avant le :** A date input field.
- Mes requêtes favorites :** A dropdown menu.

The date input fields are accompanied by a calendar icon and the format "jj/mm/aaaa".

17 RECHERCHE PDC - CRITÈRES DE TRI

17.1 FONCTIONNALITÉ

Lors de l'affichage des résultats d'une recherche exclusive sur le Plan de classement, les critères de tri sont désormais disponibles (à l'exception de la pertinence qui n'intervient que dans le cadre d'une recherche plein texte). Cette recherche exclusive peut être lancée depuis le pied de page de recherche dédié au Plan de classement.

17.2 CAPTURES D'ÉCRAN

Résultat de la recherche Opérations ▼

Nombre de résultats à afficher : triés par :

Tout sélectionner

1 - 10 / 18 réponses trouvées

- Document de migration de Look V5** - Cécile BONIN (06/05/2010)
Document décrivant les modifications à effectuer pour migrer sans erreurs un look V5 de Silverpeas V4 à Silverpeas V5
Chez Silverpeas / Documentation
- Document de migration** - Emmanuel HUGONNET (29/04/2010)
Document décrivant les étapes de migration de Silverpeas V4 à Silverpeas V5
Chez Silverpeas / Documentation
- Gestion du code source** - Emmanuel HUGONNET (16/04/2010)
Définition de la politique de gestion du source
Chez Silverpeas / Documentation
- Les pièges de l'UTF-8** - Emmanuel HUGONNET (15/04/2010)
Cette publication décrit les pièges liés à l'encoding
Chez Silverpeas / Documentation
- Guide Utilisateur taglibs** - Jocelyn LECOMTE (09/04/2010)
Chez Silverpeas / Documentation
- webPalm.zip** - Laurent LOISEAU (23/02/2010)
webPalm.zip
Chez Silverpeas / Documentation

Auteur

- Emmanuel HUGONNET (5)
- Stéphanie FARIELLO (3)
- Fadi-Pierre SINGER (3)
- Jocelyn LECOMTE (3)
- Cécile BONIN (1)
- Philippe BAZART (1)
- Laurent LOISEAU (1)
- Nigel GRAY (1)

Service

- Documentation (17)
- Documents Q&M (1)

18 FORMULAIRES XML - TAILLE DES IMAGES

18.1 FONCTIONNALITÉ

Le champ « image » des formulaires XML accepte désormais deux paramètres « width » et « height » qui permettent de contraindre respectivement la largeur et la hauteur d'une image lors de son affichage. Si un seul paramètre est spécifié alors la taille d'origine de l'image sera comparée au paramètre. Si la taille d'origine est supérieure à la taille spécifiée, l'image sera affichée avec la valeur spécifiée. L'autre taille sera calculée automatiquement et assurera une parfaite proportion.

18.2 PARAMÉTRAGE

Designer de formulaires > Champ de formulaire

Nom :	<input type="text" value="logoClient"/>
Libellé (fr) :	<input type="text" value="Logo du client"/>
Libellé (en) :	<input type="text"/>
Obligatoire :	<input type="checkbox"/>
Recherche :	<input type="checkbox"/>
Largeur max :	<input type="text"/>
Hauteur max :	<input type="text"/>

19 ANOMALIES CORRIGÉES

Le détail de chaque anomalie corrigée est consultable librement via notre outil en ligne qui permet de déclarer et/ou de suivre une anomalie et/ou une évolution.

Redmine : <https://www.silverpeas.org/redmine>

- [Bug #162](#): Moteur de recherche : dans certains cas, la navigation dans les résultats de recherche générait une erreur.
- [Bug #216](#): Workflow : l'impression d'une demande ne fonctionnait pas.
- [Bug #253](#), [Bug #295](#): Notifications : les caractères spéciaux copiés/collés depuis MS Word étaient mal gérés.
- [Bug #259](#): GED : la visibilité d'un thème coté Web n'était plus visible.
- [Bug #283](#): Glisser/déposer : Problème avec noms de fichiers accentués sous Linux.
- [Bug #290](#): Moteur de recherche : le lien proposé par la fonction « Voulez-vous dire » n'était pas toujours correct.
- [Bug #309](#): Administration : la suppression de certains éléments dans la corbeille pouvait être impossible.
- [Bug #318](#): Workflow : affectation à un rôle et non à la liste des utilisateurs de ce rôle.
- [Bug #324](#): Fichiers joints : problème d'ouverture des fichiers MS Powerpoint sous Office 2007.
- [Bug #325](#): NullPointerException lors de la navigation dans les résultats d'une recherche exclusive sur le Plan de classement.
- [Bug #327](#): Portlets : Impossible d'ajouter une portlet dans une colonne vide.
- [Bug #330](#): Indexation : le parser PDF générait une erreur sur certains fichiers.
- [Bug #332](#): GED : Notifications abusives.
- [Bug #333](#): Wiki : Page d'erreur lors de l'accès au composant.
- [Bug #338](#): Page d'erreur lors de l'ajout d'une image.
- [Bug #339](#): Galerie : Erreur lors d'une mauvaise configuration du formulaire XML.
- [Bug #364](#): Moteur d'import : Permettre de forcer la date de création.
- [Bug #371](#): Wiki : impossible d'attacher un fichier
- [Bug #372](#): Galerie : Anomalie sur la fonctionnalité de demande d'images
- [Bug #374](#): Incompatibilité du format des mots clefs dynamique du wysiwyg
- [Bug #375](#): Workflow : NullPointerException avec Oracle
- [Bug #381](#): Formulaires XML : Erreur lors de l'accès à la recherche par formulaire
- [Bug #399](#): Fichiers joints : Permalien en erreur pour les pièces jointes

20 INSTALLATION

Une manipulation particulière doit être réalisée au cours de l'installation de Silverpeas v5.1 pour les clients qui utilisaient Silverpeas v4.

Avant de lancer la mise à jour de la base de données (script SILVERPEAS_HOME/bin/dbBuilder.bat ou dbBuilder.sh), le fichier **alter_table.sql** du répertoire SILVERPEAS_HOME/dbRepository/<votre_base_de_données>/busCore/up023 doit être renommé en **alter_table.SPv5.sql**. Le fichier **alter_table.SPv4.sql** du même répertoire doit être renommé en **alter_table.sql**.

Une fois ces deux opérations de renommage effectuées, la mise à jour de la base de données peut être lancée. Assurez-vous que la mise à jour s'est correctement déroulée.